



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "26" 02 2018 року

№ 602-123-20-1/ 7439

**Об'єкт експертизи:** Обладнання для дитячих спортивно-ігрових майданчиків згідно з додатком до Висновку

**виготовлені у відповідності із** ТУ У 28.9-37210662-001:2013 "Обладнання для дитячих та спортивних майданчиків"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 42.99.12

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** облаштування дитячих спортивно-ігрових майданчиків, реалізація через роздрібну та оптову торговельні мережі

**Країна-виробник:** Україна, ТОВ "Гамаюн", 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 3, завод "Квазар", e-mail: gamayun.kiev@gmail.com, код за ЄДРПОУ 31610879

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Україна, ТОВ "Гамаюн", 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 3, завод "Квазар", e-mail: gamayun.kiev@gmail.com, код за ЄДРПОУ 31610879

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні:** продукція вітчизняного виробника

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; аміаку – 0,04; метанолу – 0,5; рівень запаху - 2 бали відповідно відповідно до "Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць", затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Обладнання для дитячих спортивно-ігрових майданчиків згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією



відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використане в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 28.9-37210662-001:2013 "Обладнання для дитячих та спортивних майданчиків"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

ДУ "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної  
академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@pamu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 876 від 12 лютого 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Директор Державної установи "Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії  
медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.02 2018 року

№ 602-123-20-1/ 7439

**Перелік обладнання для дитячих спортивно-ігрових майданчиків**

1. Дитячі ігрові комплекси «Малютко»: E16; E17; KS91; KS92; KS93; KS94.
2. Дитячі ігрові комплекси до 6 років: KB91; KB92; KB93; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199.
3. Дитячі ігрові комплекси до 12 років: L101; L102; L103; L104; L105; L106; L107; Q21; Q22; S201.
4. Дитячі гірки: G11; G12; G13; G14; G15; A51; A52; A53; A54; A55; A56; A57; Mi8.
5. Дитячі каруселі, гойдалки:
  - каруселі: E14; K24; K25; K32; K35; K38; K39;
  - гойдалки: E11; K21; L22; K23; K27; K28; K29; K30; K33; K34; K36; K37.
6. Дитячі гойдалки: B41; B42; B43; B44; B45; B46; B47; B48; B49; B50; B51; B52.
7. Дитячі хатинки, пісочниці, столики:
  - а) пісочниці: E13; P26; P27; P29; P33; P34; P36; P37; P38; P39; P44; P45; P46; P47; P48; P49; P50; P54;
  - б) хатинки: P28; P30; P31; P35; P40;
  - в) столики: P39; P43; P44; P45.
8. Лавки, огорожі для дитячого майданчика:
  - а) лавочки садові: D82; D83; D84; D85; D88; D89; D91; D105;
  - б) огорожі (для дитячого майданчика): D81; D86; D100; D101; D102;
  - в) столик для відпочинку D92;
  - г) урна для сміття D86;
  - д) стенд інформаційний D103;
  - е) велопарковка D104;
  - ж) корзина для кидків E15.
9. Воркаутні майданчики:
  - а) спортивні комплекси: W01; W02; W03; W04; W05.
10. Дитячі спортивні комплекси: C69; C70; C71; C72; C73; C75; M1; M2; M3; M4; M5; M4.1.
11. Обладнання для спортивних майданчиків:
  - а) колоди: для преса C61; гімнастична C78; рухлива C82; дерев'яна C83.
12. Ліана C62,
13. Турнік подвійний металевий C63.
14. Стійка волейбольна C64.
15. Місток C65.
16. Ворота гандбольні C66.
17. Стійки баскетбольні: C67; C85.
18. Стіл тенісний C68.
19. Грибки гімнастичні C76.
20. Шведська стінка подвійна C77.
21. Турнік трьохрівневий C79.
22. Бруси гімнастичні C80.
23. Тунель C81.
24. Лабіринт C84.
25. Ворота хокейні C87.
26. Щит для кидків C88.
27. Мішень C89.
28. Місток дуговий C91.
29. Вуличні тренажери: T01; T02; T03; T04; T05; T06; T07; T08; T09; T10; T11; T12; T13; T14; T15; T16; T17; T18.

ДУ "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної  
академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 876 від 12 лютого 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Директор Державної установи "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.